

Супортан Дринк / Supportan Drink**Вкус: Тропически плодове**

Нетно количество: 200 ml

Храна за специални медицински цели. Пълноценна, високоенергийна (1,5 kcal/ml) ентэрална храна за перорален прием (през устата). С високо съдържание на белтъци. Съдържа влакнини. С високо съдържание на ейкозапентаенова киселина (EPA) и докозахексаенова киселина (DHA) от рибено масло. С високо съдържание на мазнини. Съдържа средноверижни триглицериди (MCT). Не съдържа лактоза в клинично значими количества, не съдържа глутен. За диетотерапия при малнутриция или риск от малнутриция, особено при онкологични заболявания, хронични катаболитни състояния и/или кахексия. Опакована в контролирана среда.

Дозировка: Да се определи от медицински специалист в съответствие с нуждите на пациента. За допълващо хранене 2 бутилки/ден, за цялостно хранене ≥ 5 бутилки/ден, или според препоръките на медицински специалист.

Важна информация: Трябва да се използва под медицинско наблюдение. Подходяща като единствен хранителен източник. Ако се използва за цялостно хранене, да се има предвид високото съдържание на рибено масло. Не е подходяща за деца под 3 години. Да се използва с повишено внимание при деца под 6 години. Не е подходяща в случай на галактоземия. Не превишавайте препоръчителната дневна доза!

Указания за съхранение: Съхранявайте на стайна температура, на място недостъпно за деца. След отваряне да се държи на хладно и да се използва до 24 часа. Да се разклати добре преди употреба. Най-добре се консумира охладена.

Съставки: вода, млечен протеин, захароза, малтодекстрин, рибено масло (със соев лецитин), растителни масла (шафраново масло, слънчогледово масло), средноверижни триглицериди (MCT), инулин (от цикория), пшеничен декстрин, овкусители, калиев цитрат, емулгатори (E 471, соев лецитин), натриев цитрат, натриев хлорид, L-аскорбинова киселина, магнезиев оксид, железен пиррофосфат, магнезиев цитрат, цинков сулфат, DL-алфа токоферол ацетат, манганов хлорид, калциев D-пантотенат, никотинамид, меден сулфат, рибофлавин-5'-фосфат натрий, пиридоксин хидрохлорид, натриев флуорид, тиамин хидрохлорид, бета-каротен, ретинил палмитат, птероилмоноглутаминова киселина, хромен хлорид, калиев йодид, натриев молибдат, натриев селенит, фитоменадион, D-биотин, холекалциферол, цианокобаламин. Съдържа мляко, соя, пшеница и риба.

Средно съдържание в 100 ml:**Енергийна стойност 630 kJ (150 kcal).****Мазнини (40 kJ %) 6,7 g**

- от които наситени мастни киселини 2,8 g,
 - от които средноверижни триглицериди (MCT) 1,6 g,
- от които мононенаситени мастни киселини 1,6 g,
- от които полиненаситени мастни киселини 2,3 g,
 - от които EPA 0,50 g,
 - от които DHA 0,21 g.

Въглехидрати (31 kJ %) 11,6 g

- от които захари 7,5 g,
- от които лактоза $\leq 0,5$ g.

Влакнини (2 kJ %) 1,5 g.

Белтъци (27 kJ %) 10 g.

Сол (количество натрий (Na) x 2,5) 0,12 g.

Вода 76 ml.

Осмоларитет 385 mosmol/l.

Витамини:

Вит. С - 18,8 mg,

Вит. Е - 3,75 mg α -ТЕ*,

Ниацин - 1,50 mg (3,17 mg НЕ**),

Пантотенова киселина - 1,5 mg,

Вит. В6 - 0,43 mg,

Вит. В2 - 0,4 mg,

Вит. В1 - 0,3 mg,

Вит. А - 213 μ g РЕ***,

- от които бета-каротен - 63 μ g РЕ,

Фолиева киселина - 62,5 μ g,

Вит. К1 - 21 μ g,

Биотин - 9,4 μ g,

Вит. D3 - 2,5 μ g,

Вит. В12 - 0,75 μ g.

(* α -ТЕ - α -токофенол еквивалент; ** НЕ - ниацин еквивалент; *** РЕ - ретинол еквивалент)

Други вещества:

Холин - 2,5 mg.

Минерали:

Калций Ca - 203 mg,

Калий K - 128 mg,

Фосфор P - 120 mg,

Хлор Cl - 50 mg,

Натрий Na - 47,5 mg,

Магнезий Mg - 26 mg,

Желязо Fe - 2,5 mg,

Цинк Zn - 2,0 mg,

Манган Mn - 0,5 mg,

Мед Cu - 375 μ g,

Флуор F - 0,25 mg,

Йод I - 37,5 μ g,

Молибден Mo - 18,8 μ g,

Селен Se - 13,5 μ g,

Хром Cr - 12,5 μ g.

Производител: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, Германия, www.fresenius-kabi.com, www.fresubin.com/bg

Вносител:

Годен за употреба до края на: виж оригиналния етикет

Партида: виж оригиналния етикет

