

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ



ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

№ 2525-3/07.11.2023 г.

На основание чл. 14а и чл. 18г, ал. 1, т. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 17 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, подадено заявление с вх. 13-БП-106/01.09.2023 г. и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида

BROS електрически изпарител + таблетки против комари II /
BROS таблетки за електрически изпарител против комари II

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида

BROS Sp.z.o.o.
ul. Karpia 24; 61-619 Poznań
Полша
тел.: +48 (61) 82 62 512;
факс: +48 (61) 82 00 841
e-mail: biuro@bros.pl

III. Име и адрес на производителя на биоцида

BROS Sp.z.o.o.
ul. Karpia 24; 61-619 Poznań
Полша
тел.: +48 (61) 82 62 512;
факс: +48 (61) 82 00 841
e-mail: biuro@bros.pl

IV. Производител на активното вещество/вещества

Пралетрин и пиперонил бутоксид
Endura S.p.A



Viale Pietramellara, 5
40121 Bologna – Italy

V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

Главна група 3 - Контрол на вредители.

Продуктов тип 18 – Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)

Твърдо - таблетки.

VII. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

A. Химично вещество

| № по ред | Наименование | CAS № и EC №, когато такива са определени | Концентрация на активното вещество в метрични единици |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | 2-метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)-циклопент-2-ен-1-ил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат/ Пралетрин | CAS № 23031-36-9 EC № 245-387-9 | 9 g/100 g |
| 2. | Пиперонил бутоксид | CAS № 51-03-6 EC № 200-076-7 | 18 g/100 g |

VIII. Област на приложение:

За борба с летящи насекоми (комари) в затворени помещения.

IX. Начин на употреба

Биоцидът е готов за употреба (импрегнирана таблетка). Таблетките се използват с електрически изпарител, с цел контрол на комари и защита на помещението от насекоми, влизащи отвън.

Преди включване на устройството да се покрият или изнесат от помещението храни, напитки, съдове и прибори за хранене, аквариуми, терариуми. Да се затвори въздушния филтър на аквариумите. Да се изведат домашните любимци от помещението.

Пластината се изважда от опаковката и се поставя в процеп на електрофумигатора. Електрофумигаторът се включва в електрическата мрежа (230V) в близост до отворен прозорец. Активното вещество се изпарява от топлината, излъчвана от затопленото устройство. Има действие дори и при отворени прозорци и включено осветление. Оптимална защита се постига 30 минути след включване на устройството. Една таблетка осигурява защита на помещения от 30 m³ за около 10 часа. Изхабената пластина променя цвета си. След употреба електрофумигаторът да се изключи от електрическия контакт. Смяната на пластината става при изключен от електрическата мрежа електрофумигатор.

След приключване на работата с биоцида ръцете да се измият с вода и сапун.

Разходна норма: 1 таблетка/30 m³/до 10 часа.

Да се ползва в помещения с добро проветряване и при отворени прозорци. Когато биоцидът се използва в затворени помещения, това трябва да става при отсъствието на хора и домашни

Разрешение № 2525-3/07.11.2023 г. за предоставяне на пазара на биоцид „BROS електрически изпарител + таблетки против комари II /BROS таблетки за електрически изпарител против комари II”

животни. Достъпът на хора и домашни животни до помещението следва да става след приключване на третирането и добро проветряване.

Електрофумигаторът да не се използва в помещения, където се намират деца под 1 година, бременни жени, болни или алергични лица.

Малки деца не трябва да имат достъп до биоцида и до изпарителя (както когато е включен, така и когато е изключен).

По време на работа на електрофумигатора да не се докосва с мокри ръце и метални предмети. Да не се покрива уреда по време на работа. Да не се прилага в близост до източници на запалване, открит огън и искри, както и влага.

Интервал между обработките: третирането може да се повтори при необходимост.

Х. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класове и категории на опасност:

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 2, H319.

Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1, H400.

Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1, H410.

Пиктограми:



GHS07

GHS09

Сигнална дума: Внимание.

Предупреждения за опасност:

H319 Предиизвиква сериозно дразнене на очите.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължете с изплакването.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

Таблетките са обвити единично или в блистери (2-10 таблетки/блистер) с многослоен материал, картон или пластмаса (PET/PET/PE или PET/PETmet/PE или PET/ALU/PE или PET/ALU/CPE или PET/PE или PET/EVM или LDPE или PET/PETmet/PET или хартия/PE).
Таблетки от 1 до 100 бр. и електрически изпарители от 1 до 10 бр. са опаковани във външна опаковка от същите материали, както посочените по-горе.

XII. Категория на потребителите

Масова.

XIII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Настоящото разрешение отменя разрешение № 2525-2/31.08.2022 г.

Пуснатите на пазара въз основа на разрешение № 2525-2/31.08.2022 г. биоциди могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата, но не повече от 12 месеца.



ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН

ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР:

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ